

1. Anamnèse intermédiaire

Date: \_\_\_\_\_

Depuis le dernier entretien, y a-t-il eu chez le patient des changements dans le type clinique du psoriasis?

non       oui      si oui, type clinique actuel? \_\_\_\_\_

<b>Psoriasis des ongles</b>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non  si oui: Nombre d'ongles atteints dont: atteints complètement (90 %) atteints à 50 - 90 % atteints à moins de 50 %	    __ __   __ __   __ __   __ __
<b>Surface corporelle atteinte</b>	= affected body surface	__ __ __  %

Depuis le dernier entretien, y a-t-il eu des changements dans les maladies associées du patient?

non       oui → si oui, quelles nouvelles maladies

Depuis le dernier entretien, y a-t-il eu chez le patient des changements dans la médication prolongée (pas pour le psoriasis)?

non

Si oui, quel médicament (dosage) est nouveau?

le |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

le |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

le |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

Quel médicament a été interrompu ?

le |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

le |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

le |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

**Une grossesse est-elle survenue?**

(si oui, le consigner également dans le questionnaire SAE)

non       oui    grossesse de |\_|\_| mois

fin:             Interruption       Fausse couche       Inconnu

Naissance sans complication

Autre, à savoir: \_\_\_\_\_

**Des symptômes suspects d'arthrite psoriasique sont-ils apparus chez le patient?**

Veillez remplir le questionnaire-arthrite de cette visite

Il n'y avait aucun soupçon de symptômes

Pour la première fois, des symptômes de suspicion sont apparus → remplir page 7,8 et HAQ

le premier diagnostic a été fait en |\_|\_|\_|\_|\_|\_| → remplir page 7,8 et HAQ

le premier diagnostic a été exclu en |\_|\_|\_|\_|\_|\_|

ou

L' arthrite psoriasique a déjà été confirmé (avant la dernière visite)

→ page 7 dessous entrer de nouveaux résultats de diagnostic

→ page 8 remplir et remettre HAQ au patient

**Le patient signale-t-il des événements indésirables graves survenus depuis le dernier sondage, et qui n'ont pas encore été répertoriés jusqu'ici ?**

non       oui → veuillez remplir le questionnaire annexe "EIG" (onglet cas particulier) et le faxer dans les meilleurs délais

**Le patient signale-t-il des effets secondaires de la thérapie actuelle?**

non       oui → veuillez remplir le questionnaire annexe "EI" de cette visite

**Comment évaluez-vous la compliance du patient?**

très bonne       plutôt bonne       plutôt mauvaise       très mauvaise

**Modifiez-vous le traitement du psoriasis ou bien celui-ci a-t-il été modifié depuis la dernière visite?**

aucune modification → poursuivre avec l'évaluation PASI

oui                      → veuillez remplir la page suivante "Modifications du traitement"

→ **Veillez remettre au patient le questionnaire patient pour cette visite, puis récupérez-le.**

**2. Modifications du traitement du psoriasis.**

→ Remarque: À remplir uniquement si le traitement a été modifié depuis le dernier sondage.

**Traitements du psoriasis interrompus:**

Traitement	Fin de traitement (TT/MM/JJ)	Motif de l'interruption: *Effets secondaires à consigner également dans le questionnaire EI			
		Effets secondaires*	Contre-indication	Guérison	autres
_____	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
_____	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
_____	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
_____	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____
_____	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	_____

**Nouvelles prescriptions médicales ou nouveaux dosages:** (plusieurs réponses possibles à chaque fois)

Biothérapie	Dosage (mg)	Début (TT/MM/JJ)	Application
<input type="radio"/> Adalimumab .....	_ _ _	_ _ _ _ _ _ _	tous  _  semaines _  x hebdomadaire
<input type="radio"/> Etanercept .....	_ _ _	_ _ _ _ _ _ _	tous  _  semaines _  x hebdomadaire
<input type="radio"/> Infliximab .....	_ _ _	_ _ _ _ _ _ _	tous  _  semaines _  x hebdomadaire
<input type="radio"/> Ixekizumab .....	_ _ _	_ _ _ _ _ _ _	tous  _  semaines _  x hebdomadaire
<input type="radio"/> Secukinumab .....	_ _ _	_ _ _ _ _ _ _	tous  _  semaines _  x hebdomadaire
<input type="radio"/> Ustekinumab .....	_ _ _	_ _ _ _ _ _ _	tous  _  semaines _  x hebdomadaire
<input type="radio"/> .....	_ _ _	_ _ _ _ _ _ _	tous  _  semaines _  x hebdomadaire
<input type="radio"/> .....	_ _ _	_ _ _ _ _ _ _	tous  _  semaines _  x hebdomadaire

Thérapie systémique	Dosage (mg)	Début (TT/MM/JJ)	Indication pour biothérapie/ thérapie systémique par..
<input type="radio"/> Apremilast .....	_ _ _  /j	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/> Sévérité du psoriasis
<input type="radio"/> CyA .....	_ _ _  /j	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/> le psoriasis ne réagit plus au traitement
<input type="radio"/> FSE .....	___ Tbl. /j	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/> arthrite psoriasique (PsA) active
<input type="radio"/> initial			<input type="radio"/> progression radiologique rapide de la PsA
<input type="radio"/> Leflunomid .....	_ _ _  /j	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/> Incompatibilité / contre-indication de la précédente thérapie
<input type="radio"/> MTX .....	_ _ _  /sem	_ _ _ _ _ _ _	<input type="radio"/> autres.: .....
<input type="radio"/> O oral O i.v. O i.m. O s.c			
<input type="radio"/> PUVA system. ....		_ _ _ _ _ _ _	
<input type="radio"/> Retinoïde .....		_ _ _ _ _ _ _	
<input type="radio"/> UVA/-B .....		_ _ _ _ _ _ _	
<input type="radio"/> autres .....		_ _ _ _ _ _ _	

Agents topiques actuels	jusqu'au	Début (TT/MM/JJ)		jusqu'au	Début (TT/MM/JJ)
Glukokortikosteroïde (GCS)	<input type="radio"/>	_ _ _ _ _ _ _	Acide salicylique.	<input type="radio"/>	_ _ _ _ _ _ _
Vitamine D - Analogues	<input type="radio"/>	_ _ _ _ _ _ _	Urée	<input type="radio"/>	_ _ _ _ _ _ _
Vitamine A - Analogues	<input type="radio"/>	_ _ _ _ _ _ _	autres	<input type="radio"/>	_ _ _ _ _ _ _
Dithranol	<input type="radio"/>	_ _ _ _ _ _ _	autres	<input type="radio"/>	_ _ _ _ _ _ _

**Veillez évaluer maintenant le PASI du patient (Psoriasis Area and Severity Index).**

*Vous devez remplir uniquement les champs entourés en gras. Le calcul des sommes et produits se fait automatiquement lors de la synthèse des statistiques.*

**Psoriasis Area and Severity Index – PASI**

**1) Sévérité des lésions psoriasiques**

Veillez entourer un nombre pour chacune des efflorescences et localisations suivantes

Manifestation des efflorescences: 0 = aucune 1 = petite 2 = moyenne 3 = forte 4 = très forte

		Tête	Tronc	Bras	Jambes
1	<b>Érythème</b>	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
2	<b>Infiltration</b>	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
3	<b>Desquamation</b>	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4	0 1 2 3 4
4	<b>Somme</b>				

**2) Contamination de la surface corporelle**

Veillez indiquer à la ligne 6 les surfaces atteintes pour chaque localisation. Entourez les nombres correspondants devant les pourcentages.

5		Tête	Tronc	Bras	Jambes
6	<b>Surface atteinte</b>	0 = sans 1 = <10% 2 = 10-29% 3 = 30-49% 4 = 50-69% 5 = 70-89% 6 = 90-100%	0 = sans 1 = <10% 2 = 10-29% 3 = 30-49% 4 = 50-69% 5 = 70-89% 6 = 90-100%	0 = sans 1 = <10% 2 = 10-29% 3 = 30-49% 4 = 50-69% 5 = 70-89% 6 = 90-100%	0 = sans 1 = <10% 2 = 10-29% 3 = 30-49% 4 = 50-69% 5 = 70-89% 6 = 90-100%
7	Produit des lignes 4 + 6				
8		x 0,10	x 0,30	x 0,20	x 0,40
9	Produit des lignes 7 + 8	,	,	,	,

**Si vous voulez calculer vous-même le PASI:**

**PASI total = Somme de la ligne 9 = |||**

#### 4. Static Physician Global Assessment (PGA)

##### Induration

- Aucune manifestation d'induration
- Surélévation minimale possible par rapport au niveau de la peau normale
- Surélévation légère mais certaine par rapport au niveau de la peau normale
- Surélévation moyenne de plaques aux bords arrondis ou pentus
- Surélévation marquée de plaques aux bords durs et tranchants
- Surélévation marquée de plaques aux bords durs et tranchants

##### Érythème

- Aucune manifestation d'érythème mais décolorations résiduelles possibles
- Plaques avec érythème faible
- Plaques de coloration rouge
- Plaques de coloration rouge marquée
- Plaques de coloration rouge très brillante
- Plaques de coloration rouge très foncée à brun foncé

##### Desquamation

- Aucune manifestation de desquamation
- squames fines et occasionnelles pour <5 % des lésions
- Squames fines et minces
- Grosses squames
- Grosses squames épaisses
- Grosses squames épaisses, tenaces, très sévères

##### Spécifique peau affectée:

cocher toutes les options concernées:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="radio"/> cuir chevelu      | <input type="radio"/> visage                      |
| <input type="radio"/> paume             | <input type="radio"/> plante des pieds            |
| <input type="radio"/> l'aîne            | <input type="radio"/> aisselles                   |
| <input type="radio"/> parties génitales | <input type="radio"/> Plis cutanés inflammatoires |

### 5. Évènements indésirables

*Veillez demander si des évènements indésirables se sont produits, et consignez-les de manière approfondie, sans tenir compte du traitement prescrit. Prenez en considération tous les évènements indésirables survenus au cours des derniers mois, par ex. les effets indésirables de médicaments, toute maladie associée apparue, toute dégradation des résultats d'analyse et autres évènements indésirables.*

**Depuis le dernier sondage, de nouveaux évènements indésirables (EI) sont-ils survenus ou bien les EI déjà survenus durent-ils ?**  non  oui

*Si oui: veuillez consigner chaque EI séparément dans les cases suivantes !*

**Important:** *EIG1 ne pas indiquer sur cette page, mais dans les pages EIG du dossier du médecin traitant*

<p><sup>1</sup> EI (à consigner dans le dossier du médecin traitant!!)  <b>les évènements suivants sont-ils:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hospitalisation</li> <li>▪ hospitalisation prolongée</li> <li>▪ Décès</li> <li>▪ situation potentiellement létale</li> <li>▪ anomalie congénitale, malformation de naissance</li> <li>▪ tumeur maligne récemment diagnostiquée</li> <li>▪ autre évènement clinique grave</li> </ul>	<p><sup>2</sup><b>EI – codification</b>          1 = faible : aucun trouble subjectif, aucune mesure supplémentaire           2 = modérée : pas d'évènement grave, mais troubles subjectifs, mesures nécessaires</p>	<p><sup>3</sup><b>Résultat – codification</b>          1 = rétabli          2 = pas encore rétabli          3 = séquelles           8 = inconnu</p>	<p><sup>4</sup><b>Mesures – codification</b>          0 = aucune          1 = thérapie systémique du psoriasis interrompue          2 = autres traitements modifiés           8 = autres</p>	<p><sup>5</sup><b>Causalité – codification</b>          0 = aucun lien avec la thérapie du psoriasis          1 = lien improbable          2 = lien possible          3 = lien vraisemblable          4 = lien indubitable</p>
---	--	---	--	--

	Description des évènements	Sévérité <sup>2</sup>	Début (TT-MM-JJ)	Fin (TT-MM-JJ)	Ou persistant	Résultat <sup>3</sup>	Mesure <sup>4</sup>	Causalité <sup>5</sup>																		
1			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										○			
2			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										○			
3			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										○			
4			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>										○			

Commentaire:

Visite 37 – 17 ½ années Questionnaire médecin ID:

6. Questionnaire annexe ; diagnostic différentiel d'une arthrite psoriasique (PsA)

	oui	non
Le diagnostic d'une arthrite psoriasique a-t-il déjà été confirmé chez le patient?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Au cours des 5 dernières années, le patient a-t-il souffert de douleurs récurrentes aux articulations?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Au cours des 12 derniers mois, y-a-t-il eu à plusieurs reprises tuméfaction aux articulations?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Au cours des 12 derniers mois, y-a-t-il eu raideur des articulations le matin, puis amélioration au cours de la journée?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Enthésite:</b> au cours des 12 derniers mois, des douleurs sont-elles apparues de manière récurrente au niveau de l'insertion du talon, en particulier le talon achilléen et / ou du fascia plantaire?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Dactylite:</b> au cours des 12 derniers mois, y-a-t-il eu à plusieurs reprises gonflement douloureux d'un doigt entier ou d'un doigt de pied entier (ce qu'on appelle le 'doigt de saucisses')?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Douleur lombaire inflammatoire:</b> au cours des 12 derniers mois, y-a-t-il eu à plusieurs reprises douleur lombaire tenace d'une durée minimum de 3 mois, caractérisée par un début insidieux, une raideur matinale et une amélioration en bougeant?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comment évaluez-vous à ce stade le <b>diagnostic de la PsA</b> ?		
Le diagnostic <input type="radio"/> est vraisemblable <input type="radio"/> est imprécis <input type="radio"/> une PsA active est invraisemblable		
Prévoyez-vous le <b>diagnostic différentiel d'une PsA</b> ?		<input type="radio"/> <input type="radio"/>
Si oui, quelles sont les mesures prévues?		
<input type="radio"/> diagnostic clinique	<input type="radio"/> diagnostic différentiel radiologique (radiographie, thérapie magnétique, scintigraphie)	<input type="radio"/> diagnostic différentiel effectué par un rhumatologue
Laboratoire: <input type="radio"/> CRP	<input type="radio"/> VS	<input type="radio"/> HLA-B27 <input type="radio"/> RF <input type="radio"/> Anti-CCP

Y-a-il eu de **nouveaux résultats** pour le diagnostic au cours des **3 derniers mois** ?

<b>CRP</b>  __ __ __ __  mois / années	<b>Valeur:</b>  __ __ __  mg/l	<b>VS</b>  __ __ __ __  mois / année	<b>Valeur:</b>  __ __ __  mm/1. heure <b>ou:</b>  __ __  /  __ __  1. Heure/ 2. heure
<b>Radiographie des mains / avant-pieds</b>  __ __ __ __  Mois/ année	→ <b>Changements érosifs?</b> <input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non		
<b>Radiographie du bassin / articulation sacro-iliaque</b>  __ __ __ __  Mois / année	→ <b>Signes de sacroiliite?</b> <input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non		

→ **S'il y présence de PsA ou si elle est vraisemblable:**

**Veillez remettre au patient le formulaire HAQ sur l'arthrite psoriasique (dans le dossier médecin traitant) et remplissez le rapport suivant sur l'arthrite.**

Visite 37 – 17 ½ années Questionnaire médecin ID:


7. Questionnaire annexe ; statut de l'arthrite psoriasique

→ À remplir uniquement en cas de troubles articulaires


État actuel des articulations –

veuillez cocher les articulations enflées ou sensibles à la pression.

enflé



sensible à la pression




Si vous n'avez rien coché:

- aucune de ces 74 articulations n'est enflée
- aucune de ces 76 articulations n'est douloureuse

Les caractéristiques suivantes sont-elles présentes ?

- Nœuds:**  oui  non
- Raideur matinale:**  oui  non

Dans l'immédiat, l'arthrite psoriasique est-elle active?



8. Fin du sondage au moment de l'admission

Le questionnaire médecin a été intégralement rempli  
Le patient a retourné le questionnaire dûment rempli

oui  
 oui

Date du prochain entretien

(Prochaine rendez-vous de documentation dans 6 mois env)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--